

Dein Garagentor – schont Ressourcen & senkt die Kosten

Energie sparen – Ressourcen schonen. So weit, so bekannt. Unsere Tore leisten hier einen wichtigen Beitrag: Isoliert, doppelwandig & mit Turbo beim Öffnen und Schließen verringern wir den U-Wert & schonen damit auch das Geldbörse!

**AKTION UNITHERM
GARAGENTOR AB
EUR 1.649,-**

Für alle Preise der Aktion gilt UVP inkl. MwSt.



GUENTHER-TORE.AT
DESIGNED IN AUSTRIA, MADE IN EUROPE

GÜNTHER TORE

Das Tor macht
die Garage.


GARAGENTOR UNITHERM

Ob Schweinekälte oder Affenhitze: Mit diesem Tor kommen Energiesparfüchse voll auf ihre Kosten. Extrastarke Paneele mit Innendichtung sorgen für tierisch gute Isolierung.

/ Dimensionen & Preise

Das flexible, individuell konfigurierbare Sektionaltor im Modulsystem zum Fixpreis.

Die Fertigung erfolgt nach Maß in Breite und Höhe. Die Aktionspreise gelten für eine Breite von 2.000 – 5.500 mm, sowie für eine Höhe von 2.000-2.250 mm, bestellbar in 5 mm Schritten ohne Mehrpreis im jeweiligen Dimensionsbereich.



i Lieferung

Ab Vertriebspartnerlager mit Standard Befestigungsmaterial

/ Eigenschaften & Funktionen

System	Torsionsfeder (ausgelegt auf 25.000 Zyklen)
Torkonstruktion	Stahlverzinkte Führungsschienen und Beschläge
Panelstärke	Durchgehende Panelstärke 60 mm
Führungsrollen	Leiser Torbetrieb durch kugelgelagerte Tandemlaufrollen
Wärmedämmung / Paneel	0,33 W/m ² K
Dichtung	3-Kammer Bodendichtung inkl. Auflaufstopper, umlaufende, dopellippige EPDM-Dichtung
Motorisierter Antrieb	Inkl. Garagentorantrieb Moto io oder Spark (ohne Aufpreis)
Handsender	Inkl. 2 Stk. Handsender
Sicherheitselemente	Paneele mit Fingerklemmschutz, Federbruchsicherung, Antrieb mit Hinderniserkennung und mit Sicherheitsbremse
Sicken / Paneeltypen	2 Sicken L-Sicke, M-Sicke
Inklusive Standardfarben	RAL 9016, RAL 7016, AnthraSandgrain Farben abhängig von der gewählten Oberfläche

MOTO IO GARAGENTOR- ANTRIEB

Handy App
Steuerung




+

Eindrucksvolles, innovatives Design, Spitzentechnologien und langfristige Nutzung. Inkl. 2 Stk. PULSAR io Handsender.

somfy 



/ Paneelkonstruktion



PANEEL INNOVO 60mm

+45%
bessere
Dämmung

1. Geschlossener Aufbau
2. Flexible Innendichtung
3. Alu-Profil
4. 5-lagige Blechfaltung
5. Mitteldichtung
6. Verdecktes Band
7. PU-Schaum

/ Paneele & Oberflächen

L-Sicke




M-Sicke



Glatt
RAL 7016
Anthrazitgrau

Sandgrain
AnthraSandgrain



Glatt
RAL 9016
Verkehrsweiß



Glatt
RAL 7016
Anthrazitgrau

Sandgrain
AnthraSandgrain



Glatt
RAL 9016
Verkehrsweiß

/ Farben & Folien +



Optionale
RAL-Farben

€ 19/m²

Die Holzoptik in Goldeiche & Nuss mit der Oberfläche Woodgrain für L-Sicke & M-Sicke.

Individuelle
RAL-Farben

€ 25/m²

Doch Quietschgelb, Altrosa oder Blitzblau? Über 200 weitere RAL Farben lassen dir alle Narrenfreiheiten!

Smoothgrain
Folie

€ 29/m²

Folien mit den unterschiedlichsten Holz- & Metalloberflächen für noch mehr Style.


Für mehr
Details
QR Code
scannen! ↘

NEU Kippfunktion Belüftung für Tore mit Torsionsfeder durch Kippen des Top-Panels.
€ 250,-

SPARK GARAGENTOR-ANTRIEB

Smart Home
Steuerung

Modern & minimalistisch in weißer Ausführung. Einbaufertiges Kompletts-Set inkl. 2 Stk. DART Handsender (4-Kanal).



PIMP YOUR GARAGE

/ Zubehör & Upgrades

Alles safe?

Praktisches Zubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit. Weitere Add ons findest du unter shop.guenther-tore.at

Niedrigsturzumlenkung

150 mm Sturz € 150,-

Notentriegelung des Antriebs

(ohne Bohrung)
Art. 3225 € 53,-

MOTO io Garagentorantrieb



Funk-Codetaster io
2-Kanal | 868
Art. 3353 € 150,-



Handsender PULSAR io
2-Kanal | 868
Art. 3922 € 53,-



Funk-Wandtaster io
3-Kanal | 868
Art. 3718 € 53,-

SPARK Garagentorantrieb



Funk-Codetaster Set
12-Kanal | 868
Art. 3919 € 150,-



Handsender DART
4-Kanal | 868
Art. 3894 € 53,-



Funk-Wandtaster
DuoControl
2-Kanal | 868
Art. 3897 € 53,-

Hier geht's zu
allen Oberflächen
& Farben ↗





Dein Garagentor: UniTherm

**AKTION UNITHERM
GARAGENTOR AB
EUR 1.649,-**
Für alle Preise der Aktion gilt UVP inkl. MwSt.

- / Breite und Höhe flexibel in 5 mm Schritten bestellbar
- / Sickentypen L-Sicke & M-Sicke
- / Zahlreiche Farben und Folien
- / Leiser Torbetrieb durch kugelgelagerte Tandemlaufrollen
- / Somfy oder Sommer Antrieb inkl. 2 Stk. Handsender
- / Paneelstärke 60 mm | $U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ / Paneel
- / Paneelinnenseite in RAL 9002 Woodgrain beschichtet
- / Umlaufende doppellippige EPDM-Dichtung
- / 3-Kammer Bodendichtung inkl. Auflaufstopper
- / Flexible Innendichtung zwischen den Paneelen
- / Einfache und schnelle Montage
- / Zertifiziert laut EN 13241-1

GÜNTHER TORE

TORE / ZÄUNE / SONNENSCHUTZ / VERLADETECHNIK

**Gestatten,
Günther.**

Erfahre mehr
über uns ↙

Aktionshinweise: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk des teilnehmenden Vertriebspartners. Angebot gültig bis 30.06.2024 bzw. bis auf Widerruf. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Erhältlich und gültig bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei allen technischen Angaben wurde eine Standardausführung als Grundlage herangezogen – bei Sonderausführungen kann es zu Abweichungen kommen. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Günther Tore GmbH. Informationen zu den Garantiebedingungen können bei Günther Tore Österreich schriftlich angefordert werden. Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB unter guenther-tore.at. Lieferzeit ab Freigabe der Auftragsbestätigung ab 4 Wochen. Die Aktionstore können nicht mit Zusatz- oder Sonderkonfigurationen kombiniert werden, wie z.B. Sichtsektionen, Montagegerahmen, Fenster, Lüftungsgitter, Schlupftüren und anderen Motoren. Alle Preise inkl. 20 % MwSt. ohne Aufmaß, Lieferung und Montage.

